

# CANTILEVER STORAGE RACKS





# CANTILEVER STORAGE RACKS

# CANTILEVER STORAGE RACKS



# CANTILEVER STORAGE RACKS

# CANTILEVER STORAGE RACKS



The Cantilever Storage Racks shelving is the result of lengthy painstaking research and in-depth study by technicians and structural engineers in order to ensure total absence of weldings. The stringent tests performed with extreme loads in ultra-modern laboratories highlight the qualities of a product designed to last.

Das ganz ohne Schweißungen hergestellte Regalsystem Cantilever Storage Racks ist das Ergebnis einer langen und genauen Forschung und einer von Technikern und Struktur-Ingenieuren ausgeführten gründlichen Studie. Die in den modernsten Labors durchgeführten gewissenhaften Tests mit überschweren Lasten bringen die Qualität des für Langzeitdauer entstandenen Produktes ans Licht.

Le Cantilever Storage Racks est le résultat d'une longue recherche attentive et d'une étude approfondie effectuée par les techniciens et les ingénieurs qui s'occupent de la structure, en imposant une absence totale de soudures. Les essais scrupuleux avec des charges poussées à l'extrême, effectués dans les laboratoires les plus avancés, montrent la qualité du produit qui est destiné à durer longtemps.

La scaffalatura Cantilever Storage Racks è il risultato di una lunga e attenta ricerca e di uno studio approfondito eseguito da tecnici e ingegneri strutturalisti, imponendo una totale assenza di saldature. Le scrupolose prove con carichi esasperati effettuate nei più avanzati laboratori, mettono in luce le qualità del prodotto, nato per durare nel tempo.

# CANTILEVER STORAGE RACKS



# CANTILEVER STORAGE RACKS



# CANTILEVER STORAGE RACKS

# CANTILEVER STORAGE RACKS

A design innovation that makes it unique.

- 1 - Easy to assemble
- 2 - Reduction of transport and storage costs
- 3 - Quick to install
- 4 - Faster deliveries
- 5 - Economically very competitive

Eine Projektinnovation, die das System besonders un deinzigartig macht.

- 1 - Leichtes Anbauen
- 2 - Verringerung der Transport und Lagerkosten
- 3 - Schnelle Installation
- 4 - Kürzere Lieferzeiten
- 5 - Starke finanzielle Konkurrenzfähigkeit

Une innovation au niveau du projet qui le rend spécial et unique en son genre.

- 1 - Facile à monter
- 2 - Réduction des frais de transport et de stockage
- 3 - Rapidité d'installation
- 4 - Livraisons plus rapides
- 5 - Forte compétitivité économique

Un'innovazione progettuale che lo rende particolare e unico nel suo genere.

- 1 - Facile componibilità
- 2 - Riduzione dei costi di trasporto e di immagazzinamento
- 3 - Rapidità di installazione
- 4 - Consegne più veloci
- 5 - Forte competitività economica



# CANTILEVER STORAGE RACKS

# CANTILEVER STORAGE RACKS



This sturdy racking has been created for the storage of large items such as boards, panels, bars, sheet metal, pipes and so on. The height and depth modularity allows you to adapt the shelving to any type of space, thus satisfying all requirements. Covered by an international patent to protect its unique characteristics, it is available in single and double front versions with sendzimir galvanised finish.


Dieses kräftige Regalsystem wurde geschaffen, um Lagerprobleme mit besonders großem Material zu lösen, wie Tische, Platten, Schienen, Blechteile, Rohre und anderes. Aufgrund seiner Modularität in Höhe und Tiefe kann das Regalsystem je nach Bedarf jedem Raum angepasst werden. Die Einzigartigkeit dieses Regalsystems ist durch internationales Patent geschützt; es wird in Ein und Zweifront-Version mit verzinkter Sendzimir-Ausführung hergestellt.

Ce rayonnage robuste a été créé pour résoudre les problèmes de stockage pour les matériaux de grandes dimensions, tels que: tables, panneaux, barres, tôles, tubes, etc. La modularité en hauteur et en profondeur permet d'adapter le rayonnage à n'importe quel espace et à n'importe quelle exigence. Couvert par un brevet international pour en sauvegarder l'exclusivité, il est disponible en version à une seule face ou à deux faces avec finition zinguée sendzimir.

Questa robusta scaffalatura è stata creata per risolvere problemi di stoccaggio per materiali di notevoli dimensioni quali tavole, pannelli, barre, lamiera, tubi e quant'altro. La modularità in altezza e in profondità permette di adattare la scaffalatura ad ogni spazio, secondo qualsiasi esigenza. Coperto da brevetto internazionale a salvaguardia della sua unicità è realizzato in versione monofronte e bifronte, confinitura zincata sendzimir.

# CANTILEVER STORAGE RACKS





# CANTILEVER STORAGE RACKS



# CANTILEVER STORAGE RACKS

# CANTILEVER STORAGE RACKS



# CANTILEVER STORAGE RACKS

# CANTILEVER STORAGE RACKS




# CANTILEVER STORAGE RACKS




# CANTILEVER STORAGE RACKS


# CANTILEVER STORAGE RACKS



# CANTILEVER STORAGE RACKS




1 H 86 shelf with end stop.  
 Konsole H86 mit Endsicherung.  
 Bras simple h 86 avec butée d'extrémité.  
 Mensola h 86 con fermo di estremità.



2 H 180 shelf with end stop.  
 Konsole H180 mit Endsicherung.  
 Bras simple h 180 avec butée d'extrémité.  
 Mensola h 180 con fermo di estremità.



3 Base closure.  
 Basisverschluss.  
 Fermeture de la base.  
 Chiusura di base.




5 Load stop tube.  
 Lasthalterohr.  
 Tube bloque-charge.  
 Tubo ferma carico.



4 Head closure.  
 Kopfteilverchluss.  
 Fermeture de la tête.  
 Chiusura di testa.

4

# CANTILEVER STORAGE RACKS



Completed by a wide range of carefully designed accessories, it can be customised according to specific requirements. It comes in various models up to a standard height of 10 metres; for taller versions, please consult our technical department.


Mit zahlreichen, genauestens studierten Zubehörteilen vervollständigt, kann es nach dem besonderen Bedarf eines jeden Kunden persönlich gestaltet werden. Es wird in verschiedenen Modellen bis zu einer Standardhöhe von 10 Metern konstruiert; für Höhen über 10 m wenden Sie sich bitte an unser Technisches Büro.

Complété par une vaste gamme d'accessoires étudiés méticuleusement, il peut être personnalisé selon les exigences spécifiques de chaque client. Il est construit en différents modèles jusqu'à une hauteur standard de 10 mètres. Consulter notre bureau technique pour des dimensions supérieures.

Completato da una vasta gamma di accessori studiati meticolosamente, può essere personalizzato secondo le esigenze specifiche di ogni cliente. È costruito in vari modelli fino ad una altezza standard di 10 metri; per altezze superiori, è a disposizione il nostro ufficio tecnico.


## CANTILEVER STORAGE RACKS






**7** Intermediate supporting profile fixed on shelf with stop.  
 An der Konsole mit Sicherung befestigtes Zwischenprofil.  
 Profil intermédiaire fixé sur le bras avec butée.  
 Rompitrattra di continuità fissato sulla mensola con fermo.

**6** Intermediate supporting profile.  
 Zwischenprofil.  
 Profil intermédiaire entre les bras.  
 Rompitrattra di continuità.




Continuos grille surface, fixed to h 86 shelf.  
 Durchgehende Gitterfläche, an der Konsole H86 befestigt.  
 Plateau continu à claire-voie fixé à l'étagère h 86.  
 Piano continuo in grigliato, fissato alla mensola h 86.

**8**



**9** Right and left roller stop.  
 Rechter und linker Rollenhalter.  
 Bloque-rouleau droit et gauche.  
 Fermorullo destro e sinistro.



# CANTILEVER STORAGE RACKS

# CANTILEVER STORAGE RACKS


Fully galvanised roofing with fixed slope, fixed on single or twin-front shelf and coated in galvanised sheet metal.

10

Ganz verzinkte Abdeckung mit fester Schräge, an mit Zinkblech verkleideten Ein oder Zweifront-Konsole befestigt.

Couverture entièrement zinguée à inclinaison fixe, fixée sur le bras simple face ou double faces et recouverte de tôle zinguée.



Manto di copertura interamente zincato ad inclinazione fissa, fissato su mensola monofronte o bifronte e rivestito da lamiera zincata.



# CANTILEVER STORAGE RACKS


View of lower roof.  
Ansicht der unteren Überdachung.  
Vue hangar inférieur.  
Vista tettoia inferiore.

11



# CANTILEVER STORAGE RACKS


# CANTILEVER STORAGE RACKS



Assembly  
Montage  
Assemblage  
Assemblaggio

12


# CANTILEVER STORAGE RACKS




# CANTILEVER STORAGE RACKS

Bracing: 800  
 800 mm Verstrebenungen  
 Etai de 800  
 Controventature da 800

Span centre distance: 780  
 780 mm Feldabstand  
 Entraxe travée 780  
 Interasse Campata 780




Bracing: 1000  
 1000 mm Verstrebenungen  
 Etai de 1000  
 Controventature da 1000




Bracing: 1400  
 1400 mm Verstrebenungen  
 Etai de 1400  
 Controventature da 1400

Span centre distance: 1380  
 1380 mm Feldabstand  
 Entraxe travée 1380  
 Interasse Campata 1380




Bracing: 1600  
 1600 mm Verstrebenungen  
 Etai de 1600  
 Controventature da 1600




Bracing: 2000  
 2000 mm Verstrebenungen  
 Etai de 2000  
 Controventature da 2000

Span centre distance: 1980  
 1980 mm Feldabstand  
 Entraxe travée 1980  
 Interasse Campata 1980




Bracing: 2200  
 2200 mm Verstrebenungen  
 Etai de 2200  
 Controventature da 2200



# CANTILEVER STORAGE RACKS


ungen  
1000

Span centre distance: 980  
980 mm Feldabstand  
Entraxe travée 980  
Interasse Campata 980




Bracing: 1200  
1200 mm Verstreungen  
Etai de 1200  
Controventature da 1200

Span centre distance: 1180  
1180 mm Feldabstand  
Entraxe travée 1180  
Interasse Campata 1180




ungen  
1600

Span centre distance: 1580  
1580 mm Feldabstand  
Entraxe travée 1580  
Interasse Campata 1580




Bracing: 1800  
1800 mm Verstreungen  
Etai de 1800  
Controventature da 1800

Span centre distance: 1780  
1780 mm Feldabstand  
Entraxe travée 1780  
Interasse Campata 1780



ungen  
2200

Span centre distance: 2180  
2180 mm Feldabstand  
Entraxe travée 2180  
Interasse Campata 2180



# CANTILEVER STORAGE RACKS

